




Z Zielscheiben

Die nachfolgenden Regelungen gliedern sich in:


Z 1	BDS-100m-Scheibe.....	1
Z 2	BDS-50m-ZF-Scheibe	2
Z 3	BDS-50m-Scheibe.....	3
Z 4	BDS-100m-ZF-Scheibe	4
Z 5	ISSF-100m-Scheibe	5
Z 6	BDS-Symbolscheibe	6
Z 7	ISSF-300m-Scheibe	7
Z 8	BDS-300m-ZF-Scheibe	8
Z 9	BDS-Kurzwaffenscheibe	9
Z 10	BDS-Speed-Scheibe	10
Z 11	BDS-Westernscheibe	11
Z 12	Fallscheiben.....	12
Z 13	ISSF-Luftgewehr-Sch.10m	13
Z 14	ISSF-Luftpistolen-Sch.10m.....	14
Z 15	Speed-Scheibe klein	15
Z 16	ISSF-300m-Scheibe klein.....	16
Z 17	50m-Ordonnanzscheibe	17
Anhang 1:	Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse? ...	18
Anhang 2:	Hinweise.....	20

Z 1 BDS-100m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	17 mm
Durchmesser der 10	34 mm
Breite der Ringe 1-9	17 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	204 mm
Scheibenformat	395 x 395 mm

Z 2 BDS-50m-ZF-Scheibe



6 runde Scheibensymbole

Durchmesser der Innen-10	9 mm
Durchmesser der 10	19 mm
Breite der Ringe 1-9	6 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	79 mm
Scheibenformat	550 x 370 mm

Diese Scheibe wird von links nach rechts (oben beginnend) mit 2-2-1 Schuss beschossen (insgesamt 10 Schuss auf die sechs Symbolscheiben).

Bei der Disziplin 2402 sSG SL KK opt.Vis.% wird die BDS-50m-ZF-Scheibe in der ersten Wertungsserie jeweils mit 5 Schuss auf das obere linke Scheibensymbol und 5 Schuss auf das untere linke Scheibensymbol beschossen. Dies soll der besseren Auswertung der Wertungsschüsse dienen. In der zweiten Wertungsserie wird jeweils das obere mittlere Scheibensymbol mit 5 Schuss und das untere mittlere Scheibensymbol mit 5 Schuss beschossen. In der dritten Wertungsserie dann das obere und das untere rechte Scheibensymbol mit jeweils 5 Schuss.


Die Trefferaufnahme erfolgt trotzdem nach jeweils 10 Schuss, die auf zwei übereinander liegende Scheibensymbole abgegeben werden.

Z 3 BDS-50m-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	5,0 mm
Durchmesser der 10	10,4 mm
Breite der Ringe 1-9	8,0 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 4-8	schwarz
Ringe 1-3	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 4-10)	112,4 mm
Scheibenformat	340 x 340 mm

Z 4 BDS-100m-ZF-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	13,5 mm
Durchmesser der 10	27,0 mm
Breite der Ringe 1-9	8,5 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	112,0 mm
Scheibenformat	210 x 297 mm

Z 5 ISSF-100m-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	25 mm
Durchmesser der 10	50 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)	200 mm
Scheibenformat	550 x 550 mm

Z 6 BDS-Symbolscheibe



Kleiner Kreis Durchmesser	79 mm
Großer Kreis Durchmesser	150 mm
Dreieck	Höhe 147 mm, Breite 150 mm
Oval	Höhe 163 mm, Breite 105 mm
Scheibenformt	550 x 550 mm

Z 7 ISSF-300m-Scheibe



Durchmesser der Innen-10	50 mm
Durchmesser der 10	100 mm
Breite der Ringe 1-9	50 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	600 mm
Scheibenformat	1040 x 1020 mm

Z 8 BDS-300m-ZF-Scheibe




Durchmesser der Innen-10	35 mm
Durchmesser der 10	86 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 5-8	schwarz
Ringe 1-4	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10)	336 mm
Scheibenformat	570 x 570 mm

Z 9 BDS-Kurzwaffenscheibe



Durchmesser der Innen-10	25 mm
Durchmesser der 10	50 mm
Breite der Ringe 1-9	25 mm
Ringe 9-10	weiß
Ringe 7-8	schwarz
Ringe 1-6	weiß
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10)	200 mm
Scheibenformat	550 x 550 mm


Z 10 BDS-Speed-Scheibe



Durchmesser weiße Innenscheibe
Durchmesser schwarze Außenscheibe
Scheibenformat

100 mm
200 mm
340 x 340 mm



Z 11 BDS-Westernscheibe



Durchmesser weiße Innenscheibe
Scheibenformat

200 mm
340 x 340 mm

Z 12 Fallscheiben



Entfernungen
Durchmesser der Fallscheiben

15 m und 25 m
150 mm und 200 mm


Z 13 ISSF-Luftgewehr-Sch.10m



Entfernungen
 Durchmesser der 10
 Durchmesser des Spiegels
 Scheibenformat

10 m
 0,5 mm
 30,5 mm
 100 x 100 mm


Z 14 ISSF-Luftpistolen-Sch.10m



Entfernungen
Durchmesser der 10
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

10 m
11,5 mm
59,5 mm
170 x 170 mm


Z 15 Speed-Scheibe klein



Entfernungen
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

10 m
40/80 mm
140 x 140 mm


Z 16 ISSF-300m-Scheibe klein



Entfernungen
Durchmesser des Spiegels
Scheibenformat

100 m
194,92 mm
550 x 530 mm

Z 17 50m-Ordonnanzscheibe



Entfernungen
 Durchmesser des Spiegels
 Scheibenformat

50 m
 100 mm
 340 x 340 mm

Anhang 1: Welche Scheibe gehört zu welcher Disziplin/Wertungsklasse?

Znr.	Kennz.	Disziplin / Wertungsklasse	Scheibe	Nr.
1	10xx 11xx	25 m Schießen	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
2	12xx	Mehrdistanzschießen	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
3	48xx	Mehrdistanzschießen Büchse	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
4	45xx	Mehrdistanzschießen Flinte	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
5	/	Trainings-scheibe für Fallscheibe	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
6	14xx 43xx 46xx	25 m Speed-Schießen	BDS-Speed-Scheibe	Z 10
7	2101	50 m Präz. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
8	2102	50 m Präz. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
9	2103	50 m Präz. LA KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
10	2104	50 m Präz. LA KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
11	2105	50 m Präz. DSG oK KK	BDS-100m-Scheibe	Z 1
12	2106	50 m Präz. DSG gK und Diopter KK	BDS-50m-Scheibe	Z 3
13	2107	50 m Präz. MSG KK	BDS-50m-Scheibe	Z 3
14	2108	50 m Präz. PSG KK	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
15	2109	50 m Präz. Freie Klasse FSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
16	2110	50 m Präz. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
17	2111	50 m Präz. LA KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
18	2112	50 m Präz. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
19	2113	50 m Präz. ZF-Gewehr KK	BDS-50m-Scheibe	Z 3
20	2114	50 m Präz. LA KK opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
21	2301	50 m Zeit. SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
22	2302	50 m Zeit. SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
23	2310	50 m Zeit. SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
24	2312	50 m Zeit. SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
25	2401	50m Fertigkeit SG SL KW off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
26	2402	50m Fertigkeit SG SL KK opt. Vis.	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
27	2410	50m Fertigkeit SG SL KW opt. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
28	2412	50m Fertigkeit SG SL KK off. Vis.	BDS-100m-Scheibe	Z 1
29	2602	50 m Symbolscheiben-Schießen	BDS-Symbolscheibe	Z 6
30	3101	100 m Präz. MSG	BDS-100m-Scheibe	Z 1
31	3102	100 m Präz. PSG	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
32	3103	100 m Präz. Jagdgewehr b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
33	3104	100 m Präz. Jagdgewehr ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
34	3105	100 m Präz. Unterhebelrepetierer	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
35	3106	100 m Präz. DSG oK	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
36	3107	100 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
37	3108	100 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
38	3119	100 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2



39	3111	100 m Präz. DSG ZF	BDS-100m-Scheibe	Z 1
40	3114	100 m Präz. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
41	3115	100 m Präz. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
42	3112	100 m Präz. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
43	3113	100 m Präz. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
44	3118	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 b. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
45	3117	100 m Präz. ZF-Gewehr 100 ü. 7 mm	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
46	3312	100 m Zeit. SG SL off. Vis. b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
47	3313	100 m Zeit. SG SL off. Vis. ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
48	3314	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. b. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
49	3315	100 m Zeit. SG SL opt. Vis. ü. 6,4 mm	BDS-100m-Scheibe	Z 1
50	3412	100 m Fertigkeit SG SL b. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
51	3413	100 m Fertigkeit SG SL ü. 6,4 mm	ISSF-100m-Scheibe	Z 5
52	3416	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL b. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
53	3420	100 m Fertigkeit ZF-Gewehr SL ü. 6,4 mm	BDS-100m-ZF-Scheibe	Z 4
54	/	Training von 100m-Disziplinen auf 50 m:		
55	/	statt ISSF-100m-Scheibe, auf 50 m:	50m-Ordonnanzscheibe	Z 17
56	/	statt BDS-100m-ZF-Scheibe, auf 50 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
57	/	statt BDS-100m-Scheibe, auf 50 m:	BDS-50m-Scheibe	Z 3
58	4101	300 m Präz. MSG	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
59	4102	300 m Präz. DSG oK	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
60	4103	300 m Präz. DSG gK und Diopter	ISSF-300m-Scheibe	Z 7
61	4105	300 m Präz. Hochleistungsgewehr	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
62	4106	300 m Präz. ZF-Gewehr SL	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
63	4110	300 m Präz. ZF Gewehr 300 b. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
64	4107	300 m Präz. ZF Gewehr 300 ü. 7 mm	BDS-300m-ZF-Scheibe	Z 8
65	4108	300 m Präz. Präzisionsgewehr b. 7 mm	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
66	4109	300 m Präz. Präzisionsgewehr ü. 7 mm	BDS-Kurzwaffenscheibe	Z 9
67	/	Training von 300 m Disziplinen auf 100 m:		
68	/	statt ISSF-300m-Scheibe, auf 100 m:	ISSF-300m-Scheibe klein	Z 16
69	/	statt BDS-300m-ZF-Scheibe, auf 100 m:	BDS-50m-ZF-Scheibe	Z 2
70	9xxx	Westernschießen	BDS-Western-Scheibe	Z 11
71	75xx	10 m Präz. Luftgewehr	ISSF Luftgewehr-Scheibe 10 m	Z 13
72	73xx	10 m Präz. Luftpistole	ISSF Luftpistolen-Scheibe 10 m	Z 14
73	74xx	10 m Speed Luftpistole	BDS-Speed-Scheibe klein	Z 15
74	49xx	Long Range	ISSF-300m-Scheibe	Z 7



Anhang 2: Hinweise

1. Den Papierscheiben stehen elektronische Scheibensysteme gleich, die sich an die Vorgaben der Sportordnung halten.